

CONTROL DE ASISTENCIA  
CONTROL DE ACCESO  
CCTV

CREDENCIALIZACION  
RELOJES CHECADORES  
CONTROL VEHICULAR

**TIME**  
**solutions**<sup>®</sup>  
M E X I C O

## SAXXON PRO SAX5104XMS2




DVR 4 CANALES HDCVI PENTAHIBRIDO 4MP/ 1080P/ H264+/ 2CH IP ADICIONALES 4+2/ 1 SATA HASTA 8TB/  
SMART AUDIO HDCVI/ IVS/ P2P

El DVR SAX5104XMS2 es un equipo Penta-híbrido que soporta 5 tecnologías diferentes: HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP, con lo cual es posible actualizar un sistema CCTV anterior o en su defecto utilizarlo para un sistema CCTV completamente nuevo. Este DVR cuenta con 4 canales HDCVI en el cual se transmite video de alta definición mediante cable coaxial, en este caso a 4MP.

**Nota: 1.- Esta versión S2 transmite la señal de audio a través del mismo cable.**

**2.- Por seguridad es obligatorio cambiar la contraseña de fábrica del dispositivo.**



**CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.**  
**TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914**  
[ventas@timesolutions.com.mx](mailto:ventas@timesolutions.com.mx)  
[www.timesolutions.com.mx](http://www.timesolutions.com.mx)

CONTROL DE ASISTENCIA  
CONTROL DE ACCESO  
CCTV

CRENCIALIZACION  
RELOJES CHECADORES  
CONTROL VEHICULAR

**TIME**  
**solutions**<sup>®</sup>  
M E X I C O

4M-N

IMAGEN CON CALIDAD SIMILAR A 4MP  
CON BIT RATE DE 1080P



**HDCVI**

High Definition Composite Video Interface

Es una tecnología desarrollada por dahua con la capacidad de ofrecer soluciones de video seguridad en resoluciones de la alta definición adaptable a todo tipo de requisitos y aplicaciones.



CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.

TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914

[ventas@timesolutions.com.mx](mailto:ventas@timesolutions.com.mx)

[www.timesolutions.com.mx](http://www.timesolutions.com.mx)

CONTROL DE ASISTENCIA  
CONTROL DE ACCESO  
CCTV

CRENCIALIZACION  
RELOJES CHECADORES  
CONTROL VEHICULAR

**Distancias de hasta 1200 metros mediante cable coaxial.**

Los sistemas de alta resolución basados en HDCVI permite transmitir señales de video en ultra resolución (720p y 1080p) y control en un mismo cable coaxial. Otra característica importante es la distancia de transmisión, al ser una señal libre de interferencias, permite transmitir video en distintas distancias.



UTP	720p	=	450 M
	1080p	=	300 M
	4MP	=	200 M
	4K	=	200 M

**Distancias de transmisión HDCVI**



RG6/U	720p	=	1200 M
	1080p	=	800 M
	4MP	=	700 M
	4K	=	700 M


**Almacenamiento más extenso. (No Incluido)**

Soporta hasta 8TB para almacenar nuestras grabaciones.



**ONVIF.**

Cuenta con ONVIF el cual está basado en sistemas de video, streaming, configuración de video, entre otras características. SAXXON es un miembro completo de ONVIF junto con otras marcas.



CONTROL DE ASISTENCIA  
CONTROL DE ACCESO  
CCTV

**Software Smart PSS.**

CRENCIALIZACION  
RELOJES CHECADORES  
CONTROL VEHICULAR

**TIME**  
**solutions**<sup>®</sup>  
M E X I C O

El modelo SAX5104XMS2 tiene la opción de conectarse a este software propietario de Dahua permite monitorear y/o administrar nuestros dispositivos hasta con 256 vista previa, distribuidas en sus 4 ventanas de 64 canales cada una visualización en tiempo real de varios canales, reproducción de grabaciones, administración de alarmas, cuentas de usuario, control ptz, emap, etc.



**CUENTA CON EL SERVICIO EN LA NUBE (P2P)**



**CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.**  
**TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914**  
**[ventas@timesolutions.com.mx](mailto:ventas@timesolutions.com.mx)**  
**[www.timesolutions.com.mx](http://www.timesolutions.com.mx)**

CONTROL DE ASISTENCIA  
CONTROL DE ACCESO  
CCTV

CREDENCIALIZACION  
RELOJES CHECADORES  
CONTROL VEHICULAR

### App gDMSS (Android) iDMSS (App Store).

Software de vigilancia Dahua para android gDMSS lite, software de vigilancia remota para dispositivos móviles android, soporta vigilancia remota y control ptz.



Cámara HDCVI	4MP,1080P 30fps, 720P 60fps, 720P 30fps
Cámara HDTVI	5MP,3MP,1080P 30, 720P 30fps
Cámara AHD	5MP, 4MP, 3MP, 1080P 30, 720P 30fps
Cámara IP	+2 Canales, hasta 5MP
Rate de Grabación	Main stream: 4MP/3MP(1~15fps); 1080P/720P/960H/D1/CIF/QCIF (30fps) Sub stream:960H(1~12fps); D1/CIF/QCIF1~25/30fps)

### H264+

Tecnología de compresión de video de alto rendimiento.

Entre sus características podemos mencionar que, mejora la eficiencia de codificación hasta en un 50% en comparación con el estándar H.264, lo cual reduce significativamente la tasas de bits manteniendo la calidad de transmisión sin perder detalles, al mismo tiempo que nos permite reducir los costos de almacenamiento de video.

# H264+

### Sistema de video inteligente (IVS).

El DVR cuenta con un canal IVS por lo que tiene la capacidad de detectar y analizar objetos en movimiento para mejorar la vigilancia por video.

- Tripwire.
- Intrusión.
- Objeto abandonado/perdido.

CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.

TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914

[ventas@timesolutions.com.mx](mailto:ventas@timesolutions.com.mx)

[www.timesolutions.com.mx](http://www.timesolutions.com.mx)

CONTROL DE ASISTENCIA  
CONTROL DE ACCESO  
CCTV

CREDECIALIZACION  
RELOJES CHECADORES  
CONTROL VEHICULAR



Además también cuenta con un canal para la función de detección de rostro.

### Principales Características:

- Soporta HDCVI/ AHD/ TVI/ CVBS/ IP.
- Compresión de video H.264+, H.264.
- 4 Canales HDCVI 4MP.
- 2 Canal IP Adicional hasta 5MP.
- 1 entrada de audio/1 salida de audio.
- 1 puerto SATA (hasta 8TB).
- 2 puertos USB (USB 2.0).
- 1 Puerto RJ-45 (100M).
- Soporta múltiples marcas de cámaras IP: Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek y más.
- ONVIF 2.42.
- P2P.
- Máx Acceso de Usuarios: 128.
- Fuente de Alimentación DC12V/ 2A.
- Consumo de Energía <10W. (sin DD).
- Condiciones de Operación -10°C a 55°C.
- Peso 0.5Kg.

